

DIAS GmbH
Sonja Weckenmann

c/o DIAS GmbH
Haubachstraße 72
22765 Hamburg

Telefon: (040) 431 875 18

Fax: (040) 431 875 38

E-Mail: weckenmann@dias.de

www.bitvtest.de

Prüfbericht

zum BITV/EN 301 549-Test

Untersuchte Website: <https://www.nutzedeinechance.de/>

Prüfstelle: DIAS GmbH

Prüfverfahren: BITV/EN 301 549-Test

Prüfer: Sonja Weckenmann

Prüfdatum: 11.07.2021

Bewertung BITV: 0 von 2 für die Prüfung ausgewählten Webseiten wurden als BITV/EN 301 549-konform bewertet.

Dieser Prüfbericht wurde erstellt am: 26.07.2021

Vereinbart wurde:

- 2 Seiten sind eingehend zu prüfen.
- Das Prüfergebnis gilt nur für die geprüfte Seitenauswahl, nicht für den gesamten Webauftritt.

Das Zeichen BIK steht für Barrierefreie Information und Kommunikation. Ziel der unter dem BIK-Zeichen tätigen Initiativen und Projekte ist, durch die Entwicklung, Verbreitung und Anwendung von Testverfahren zur Barrierefreiheit des Internet beizutragen.

Prüfverfahren

Grundlage für den BITV-Test ist die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vom 21. Mai 2019. Der Test bezieht also die neuen Anforderungen der WCAG 2.1 mit ein.

Der WCAG-Test basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines 2.1 vom 5. Juni 2018.

Ausführliche Informationen zu den Prüfverfahren: www.bitvtest.de.

Eine Webseite gilt als BITV/EN 301 549-konform, wenn alle Anforderungen der BITV/EN 301 549 erfüllt sind. Eine Anforderung ist erfüllt, wenn alle anwendbaren Prüfschritte dieser Anforderung mindestens als "eher erfüllt" bewertet sind. Den 82 Anforderungen der BITV/EN 301 549 sind 92 Prüfschritte zugeordnet.

Prüfauftrag

Die Prüfung wurde in Auftrag gegeben von:

Cyberhouse GmbH & Co KG
 Gablonzerweg 18
 4030 Linz

Prüfgegenstand

Folgende Seiten wurden vollständig geprüft:

Seite 1 (Startseite)

Titel: Deine Chance
 URL: <https://www.nutzedeinechance.de/>

Seite 2 (FAQs)

Titel: FAQs
 URL: <https://www.nutzedeinechance.de/faqs>

Anmerkung zum Prüfgegenstand:

Die Seiten wurden zum angegebenen Zeitpunkt geprüft, Bewertungen und Kommentare beziehen sich nur auf diesen Zeitpunkt. Spätere Änderungen der geprüften Seiten können dazu führen, dass die hier dokumentierten Bewertungen und Kommentare nicht mehr zutreffend sind.

Prüfergebnis BITV

BITV-Konformität: Eine Webseite gilt als BITV-konform, wenn sie alle Erfolgskriterien von Stufe AA der WCAG 2.1 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV/WCAG-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

Nicht BITV-/EN 301 549-konform: Prüfschritte und Seiten (teilweise erfüllt oder schlechter)

Prüfschritte	Seite(n)
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	alle
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	1, 2
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	1
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	1, 2

9.1.3.1d - Inhalt gegliedert	1, 2
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	1, 2
9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	1
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	1
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	1, 2
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	1
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	1, 2
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	1, 2
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	1, 2
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	1, 2
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	1, 2
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	1, 2
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	1, 2
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	alle

BITV-/EN 301 549-konform: Prüfschritte und Seiten (erfüllt oder eher erfüllt)

Prüfschritte	Seite(n)
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	2
9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	2
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	2
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	2
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	1, 2
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	1, 2
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	1, 2
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	1, 2
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	1, 2
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	1, 2
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	1, 2
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	1, 2
9.1.4.4 - Text auf 200 % vergrößerbar	1, 2
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	1, 2
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	1, 2
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	1, 2
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	1, 2
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	1, 2
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	1, 2
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	1, 2
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	1, 2
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	1, 2
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden	1, 2

9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	1, 2
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	1, 2
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	1, 2
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	1, 2
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	alle
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	alle
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	1
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	1, 2
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	alle

Nicht anwendbar: Prüfschritte und Seiten

Prüfschritte	Seite(n)
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	2
5.3 - Biometrie	1, 2
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	1, 2
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	1, 2
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	1, 2
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	1, 2
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	1, 2
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	1, 2
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	1, 2
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	1, 2
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	1, 2
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	1, 2
6.3 - Anrufer-Identifizierung	1, 2
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	1, 2
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	1, 2
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	1, 2
7.1.2 - Synchrone Untertitel	1, 2
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	1, 2
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	1, 2
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	1, 2
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	1, 2
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	1, 2
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	1, 2
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	1, 2
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	1, 2
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	1, 2
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	1, 2
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	1, 2

9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	1, 2
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	1, 2
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	1, 2
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	1, 2
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	1, 2
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	alle
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	1, 2
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	1, 2
9.3.3.1 - Fehlererkennung	1, 2
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	1, 2
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	1, 2
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	1, 2
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	1, 2
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	1, 2
11.8.4 - Reparaturassistent	1, 2
11.8.5 - Vorlagen	1, 2
12.2.2 - Technischer Support	alle
12.2.3 - Effektive Kommunikation	alle
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	alle

Übersicht BITV-/EN 301 549-Konformität der geprüften Seiten

Die folgende Tabelle gibt eine Ergebnis-Übersicht der BITV-Konformität der geprüften Seiten. Wenn Anforderungen in mehreren Prüfschritten geprüft wurden, erscheinen die Ergebnisse einzelner Prüfschritte hier zusammengefasst. Wenn ein Prüfschritt einer Anforderung nicht erfüllt ist, ist auch die Anforderung nicht erfüllt, selbst wenn andere Prüfschritte dieser Anforderung erfüllt sind.

Eine Webseite gilt als BITV-/EN 301 549-konform, wenn sie alle Anforderungen der BITV 2.0 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV-/EN 301 549-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

Ergebnisse für einzelne Seiten BITV

Seite	Erfüllte BITV-Anforderungen	Nicht erfüllte BITV-Anforderungen	Konformität
Seite 1 (Startseite)	74	18	Nicht BITV-konform
Seite 2 (FAQs)	78	14	Nicht BITV-konform

Ergebnis BITV/EN 301 549

0 von 2 der für die Prüfung ausgewählten Seiten wurden als BITV-/EN 301 549-konform bewertet.

Anmerkungen zu einzelnen Prüfschritten

5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen

Allgemeine Anmerkungen

- Siehe Prüfschritt 9.4.1.2: Der Schalter für die Kontrastansicht sollte als `button` (alternativ mit der entsprechenden ARIA-Rolle) und der Zustand über `aria-pressed` ausgezeichnet sein. Hinweis: Es gibt Menschen mit Sehvermögen, die den Screenreader zusätzlich zur Unterstützung nutzen.

teilweise erfüllt

für alle Seiten

5.3 - Biometrie

nicht anwendbar

für alle Seiten

5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.1 - Audiobandbreite für Sprache

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.3 - Anrufer-Identifizierung

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie

nicht anwendbar

für alle Seiten

6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.1.2 - Synchrone Untertitel

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.2.2 - Synchrone Audiodeskription

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription

nicht anwendbar

für alle Seiten

7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente

Allgemeine Anmerkungen

- Cookie-Consent-Dialog: Die Textalternative für das Icon "Über Cookies" ist nur als `title`-Attribut auf einem `li` umgesetzt. Da für die mobile Ansicht sowieso ein versteckter Text "Über Cookies" im DOM vorhanden ist, sollte dieser bestenfalls auch in der Standardansicht angezeigt werden oder zumindest nur visuell verborgen sein (und somit für Screenreader-Nutzende als `accessible name` dienen), siehe <https://tollwerk.fyi/barrierefrei-verstecken#visuell-verbergen>.
- Das DataReporter-Logo sollte einen Alternativtext in deutscher Sprache haben. Das `svg`-Icon selbst sollte mit `aria-hidden` versteckt werden.
- Logos im Header, Anmerkung mit geringfügiger Auswirkung: Ein Zusatz "Logo" im Alternativtext würde die Aussagekraft verbessern (z.B. "Logo Kassenärztliche Vereinigung"). Auf das Link-Ziel kann im Zusammenhang mit der semantischen Auszeichnung geschlossen werden (es ist zu erwarten, dass ein verlinktes Logo der Kassenärztliche Vereinigung auf die entsprechende Website verweist).

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
Siehe allgemeine Anmerkung.
 - Die Slide-Picker-Bedienlemente, mit welchen man das Karussell navigieren kann, haben keine Textalternativen. Betrifft auch das Karussell am Ende des Inhaltsbereiches.
 - Logos im unterer Karussell: Siehe allgemeine Anmerkung.
- Seite 2 (FAQs)
Siehe allgemeine Anmerkung.

9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Die Grafiken im oberen Karussell haben einen Alternativtext und sind gleichzeitig mit `aria-hidden` versteckt (letzteres würde sie als "dekorativ" kennzeichnen). Einen Alternativtext vergeben und gleichzeitig eine Grafik "dekorativ" auszuzeichnen, widerspricht sich. In diesem Fall ist eine Bildbeschreibung durchaus sinnvoll möglich. Der Wert des `alt`-Attributs sollte jedoch nicht der

Überschrift entsprechen, sondern das Bild beschreiben. Das `aria-hidden`-Attribut ist dann zu entfernen.

- Die Grafik, die beim Ersparnisrechner eingebunden ist, kann ebenfalls beschrieben werden. Derzeit hat sie das leere `alt`-Attribut.
- Die Grafik "Daniela Ludwig" hat ein `alt`-Attribut mit korrektem Alternativtext. Entfernen Sie das `aria-hidden`-Attribut.

erfüllt

- Seite 2 (FAQs)

9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Die beiden Grafiken "Deine Rauchstopp-Hotline" und "Dein Rauchstopp in 21 Tagen" sind beide als dekorativ zu werten. Das `aria-hidden`-Attribut ist hier angemessen. Ausreichend wäre aber das leere `alt`-Attribut.
- Seite 2 (FAQs)

9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften

Allgemeine Anmerkungen

- Cookie-Consent-Dialog: Der Text "Unsere Website nutzt Cookies" sollte als Überschrift ausgezeichnet sein.
- Cookie-Consent-Dialog: Im eingeblendeten Bereich ("Über Cookies") sollte der Text "Über Cookies" als Überschrift ausgezeichnet sein.
- Anmerkung ohne negative Bewertung: Es wird auf beiden Seiten keine h1 eingesetzt. Best Practice wäre, eine h1 zu verwenden, die dem Titel der Seite entspricht.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Karussell: Die Überschriften der "Folien" des Karussells sollten als solche ausgezeichnet sein (betrifft nur das obere Karussell).
 - "Informationsmaterial" ist derzeit mit h4 ausgezeichnet und damit fälschlicherweise der letzten h3 untergeordnet. Der Inhalt ist aber der gesamten Kampagne zuzuordnen, daher sollte die Überschrift als h2 ausgezeichnet sein.
 - Die Worte "Gratis Hotline o 800..." könnte als Überschrift ausgezeichnet sein (aber kein "muss"), dann könnten Screenreader Nutzenden schneller dorthin navigieren.
- Seite 2 (FAQs)
 - Die Zwischenüberschriften im Inhaltsbereich sind als Überschriften auszuzeichnen (betrifft auch die anderen verlinkten Text-Seiten des Auftritts, z.B. Erklärung zur Barrierefreiheit. Diese sind zwar nicht Teil der Seitenauswahl, sollten aber dennoch daraufhin optimiert werden.).

9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen

erfüllt

für alle Seiten

9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate

erfüllt

für alle Seiten

9.1.3.1d - Inhalt gegliedert

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Der eingeblendete Text ("Über Cookies") ist nicht mit Absatz-Elementen strukturiert. Stattdessen werden Absätze mit doppelte `br` getrennt.
- Der Eingeblendete Fließtext ("4 Erforderlich" und "1 Statistik") ist nicht mit einem Absatz-Element gegliedert. Stattdessen wird jeweils eine Liste mit 2 Listenelemente für Text und Tabelle verwendet, was semantisch nicht sinnvoll ist.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

Siehe allgemeine Anmerkung.

 - Anmerkung mit geringfügiger Auswirkung: "Das Ziel erreichst du am: ..." und "6 Monate endlos streamen" sollte mit dem Absatz-Element ausgezeichnet sein.
- Seite 2 (FAQs)

Siehe allgemeine Anmerkung.

9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Der Erklärende Text je Cookie-Art wird in einer Zelle, die sich über drei Spalten ausdehnt, eingebunden. Der Text hat aber keinen Bezug zu den Spaltenüberschriften. Die Tabelle wäre strukturell sinnvoll aufgebaut, wenn es eine zusätzlich Spalte mit der Spaltenüberschrift "Funktion" (o.ä.) gäbe und Der Text dieser Spaltenüberschrift zugeordnet wäre.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
Siehe allgemeine Anmerkung.
- Seite 2 (FAQs)
Siehe allgemeine Anmerkung.

9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Die Beschriftung "Wähle deine Krankenkasse" ist nicht mit der Combobox verknüpft. Das native label-Element ist mit einem nativen select verknüpft, das mit `aria-hidden="true"` versteckt ist. Die nachfolgende Combobox (`role="combobox"`) hat ein `aria-labeledby` (`aria-labelledby="select2-insurance_companies-container"`), das nicht auf die sichtbare Beschriftung zeigt.

erfüllt

- Seite 2 (FAQs)

9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge

Allgemeine Anmerkungen

- Die Lesereihenfolge bei Screenreader-Nutzung ist in der Ansicht für große Bildschirme nicht ganz korrekt. Zuerst werden die Links ?Aufhören und Sparen? bzw. ?Unterstützung ...? vorgelesen und danach ?Leichte Sprache?, etc. In der mobilen Ansicht ist die Reihenfolge in Ordnung.

eher erfüllt

für alle Seiten

9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar

erfüllt

für alle Seiten

9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung

erfüllt

für alle Seiten

9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar

erfüllt

für alle Seiten

9.1.4.2 - Ton abschaltbar

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend

Allgemeine Anmerkungen

- Die Kontrastanforderung an Texte sind über die Kontrastversion erfüllt.

eher erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Texte sollen in allen Zuständen die Kontrastanforderungen erfüllen, auch im `hover`- und `focus`-Zustand. Der Kontrast des Textes "Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet..." (positioniert neben der Hotline auf dem orangefarbenen Streifen) hat bei Maus-Hover (auch in der Kontrastversion) einen Kontrast von 3,0:1. SOLL 4,5:1.

erfüllt

- Seite 2 (FAQs)

9.1.4.4 - Text auf 200 % vergrößerbar

erfüllt

für alle Seiten

9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken

erfüllt

für alle Seiten

9.1.4.10 - Inhalte brechen um

Allgemeine Anmerkungen

Responsive Tabelle Cookie-Dialog?

erfüllt

für alle Seiten

9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Der Kontrast des "Anfassers" des Schiebereglers (Ersparnisrechner) kontrastiert nur zum schwarzen Balken ausreichend, nicht aber zum weißen Hintergrund. Besser wäre, wenn die Farbe in der Kontrastansicht stärker kontrastieren würde (Mindestkontrast: 3,0:1).
 - Die Slide-Picker-Bedienelemente erfüllen den Mindestkontrast von 3,0:1 nicht (in beiden Karussell-Widgets). Nur das dunklere Element, das die aktuelle Position anzeigt, kontrastiert auf weiß ausreichend, nicht aber gegebenenfalls auf entsprechenden Fotohintergründen.

erfüllt

- Seite 2 (FAQs)

9.1.4.12 - Textabstände anpassbar

erfüllt

für alle Seiten

9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Die interaktiven Elemente "4 Erforderlich / 1 Statistik / Über Cookies" sind nicht mit der Tastatur bedienbar. Nutzen Sie am besten `button`-Elemente, zur Umsetzung der Tastaturbedienung und des Fokusmanagement siehe <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#keyboard-interaction-19>
- Die beiden Schaltflächen "Nur erforderliche Cookies erlauben" und "Alle Cookies erlauben" sind nicht mit der Tastatur fokussierbar. Es fehlt `tabindex="0"`. Wir empfehlen, dass entsprechend der Erwartung mit der Eingabe- und Leertaste die Schaltfläche aktiviert werden kann. Einfacher wäre, direkt ein `button`-Element zu verwenden.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Siehe allgemeine Anmerkung.
 - Die Slide-Picker Elemente für die Navigation des jeweiligen Karussells sind nicht mit der Tastatur bedienbar. Bestenfalls sollte es sich um `button`-Elemente handeln (siehe auch 9.4.1.2).

- Seite 2 (FAQs)

Siehe allgemeine Anmerkung.

9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle

erfüllt

für alle Seiten

9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar

erfüllt

für alle Seiten

9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar

erfüllt

für alle Seiten

9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

- Die Bewegung des animierten Karussells im unteren Bereich sollte über eine Schaltfläche abschaltbar sein. Dieses Bedienelement muss alle Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllen (Tastaturbedienbarkeit, Kontraste, Fokushervorhebung, Textalternative etc.).

erfüllt

- Seite 2 (FAQs)

9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern

erfüllt

für alle Seiten

9.2.4.1 - Bereiche überspringbar

Allgemeine Anmerkungen

- Quasi der gesamte Header ist mit `nav` ausgezeichnet. Sinnvoller wäre die Logos auszunehmen, dann wäre auch in der responsiven Ansicht nur die Hamburger-Schaltfläche innerhalb des `nav`-Elements. Hier jedoch kein großes Problem.
- Beide `nav`-Bereiche (im Header, wie im Footer) sollten mit einem `aria-label` näher bezeichnet werden, somit können bei der Landmark-Navigation mit dem Screenreader die Navigationsbereiche gezielter angesprungen werden.

teilweise erfüllt

für alle Seiten

9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumentttitel

eher erfüllt

- Seite 2 (FAQs)
 - Best Practice wäre, den Dokumenttitel aus zwei Bestandteilen zu generieren: Eine allgemeine Bezeichnung, die des Webauftritts und eine individuelle Bezeichnung der jeweiligen Seite. Hier fehlt die allgemeine Bezeichnung.

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
 - Best Practices wäre, den Dokumenttitel eindeutiger zu formulieren (Startseite - Deine chance).

9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung

Allgemeine Anmerkungen

- Anmerkung mit geringfügiger Auswirkung: Die Tabreihenfolge entspricht nicht ganz der visuellen Reihenfolge (die beiden Links "Aufhören und Sparen", "Untersützung beim Rauchstopp" werden vor den Links "Leichte Sprache", "Gebärdensprache", "Kontrastversion" fokussiert).
- Wird die mobile Navigation mit TAB durchwandert, sollte der Fokus zirkulieren, bis die Navigation geschlossen wird. Man sollte den Fokus nicht im abgedunkelten Hintergrund verlieren.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
Siehe allgemeine Anmerkung.
- Seite 2 (FAQs)
Siehe allgemeine Anmerkung.

9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte

erfüllt

für alle Seiten

9.2.4.5 - Alternative Zugangswege

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Die Schaltfläche "Nur erforderliche Cookies erlauben" hat ein `aria-label="deny cookies"`, die Schaltfläche "Alle Cookies erlauben" das `aria-label="allow cookies"`. Durch den Einsatz der Attribute wird der sichtbare deutschsprachige Text der Schaltflächen überschrieben und ist nicht mehr aussagekräftig. Entfernen Sie die `aria-label`-Attribute, die sichtbaren Beschriftung der Schaltflächen ist ausreichend.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
Siehe allgemeine Anforderungen.
- Seite 2 (FAQs)
Siehe allgemeine Anforderungen.

9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich

Allgemeine Anmerkungen

- Die Schaltfläche "Navigation umschalten" hat keine sichtbare Fokushervorhebung bei Tastaturbedienung.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

Der Kontrast der Fokushervorhebung ist bei folgenden Elementen nicht ausreichend (die Hervorhebung, z.B. der Rahmen muss die Kontrastanforderung von mindestens 3,0:1 erfüllen):

- Fokushervorhebung des "Anfassers" des Schiebereglers
 - Beim Eingabefeld des Ersparnisrechners wird die Fokussierung zumindest durch die Markierung der Zahl deutlich (zumindest in Firefox). Besser wäre aber auch ein deutlicherer Fokus-Rahmen.
 - Select "Bitte wähle deine Krankenkasse"
 - Innerhalb des Selects hat die Hervorhebung (gelb) zum Hintergrund (weiß) nur einen Kontrast von 1,8:1. (Hier könnte eine zusätzliche Unterstreichung des Texts auf dem gelben Hintergrund bei helfen).
- Seite 2 (FAQs)

9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.2.5.2 - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden

erfüllt

für alle Seiten

9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Aufgrund des Einsatzes der `aria-label`-Attribute in englischer Sprache auf den beiden Schaltflächen "Nur erforderliche Cookies erlauben" und "Alle Cookies erlauben", die die sichtbare Beschriftung überschreiben, ist die sichtbare Beschriftung nicht mehr Teil der programmatisch ermittelbaren Beschriftung.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

Siehe allgemeine Anmerkung.

- Seite 2 (FAQs)

Siehe allgemeine Anmerkung.

9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben

Allgemeine Anmerkungen

- Anmerkung ohne negative Bewertung: Es ist nicht ersichtlich, weshalb für eine Website einer deutschen, öffentlichen Stelle die Sprachauszeichnung "de-at" eingesetzt wird (statt DE).

erfüllt

für alle Seiten

9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet

erfüllt

für alle Seiten

9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus

erfüllt

für alle Seiten

9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe

erfüllt

für alle Seiten

9.3.2.3 - Konsistente Navigation

erfüllt

für alle Seiten

9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung

erfüllt

für alle Seiten

9.3.3.1 - Fehlererkennung

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

nicht anwendbar

- Seite 2 (FAQs)

9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt

nicht anwendbar

für alle Seiten

9.4.1.1 - Korrekte Syntax

erfüllt

für alle Seiten

9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar

Allgemeine Anmerkungen

Cookie-Consent-Dialog:

- Der Einsatz von `aria-live="polite"` ist auf dem Dialog-Container nicht sinnvoll (richtet aber derzeit keinen Schaden an). Wir empfehlen, das Attribut zu entfernen.
- Der Wert des `aria-label`-Attributs (`aria-label="cookieconsent"`) ist nicht aussagekräftig. Verwenden Sie ein `aria-labelledby`, das auf die Überschrift "Unsere Website verwendet Cookies" zeigt. `aria-describedby` ist hier nicht zwingend nötig.
- Die 3 Bedienelemente "4 Erforderlich / 1 Statistik / Über Cookies" blenden (wenn ausgewählt) Inhalte nach dem Muster eines Tabpanels ein. Das Widgets sollte daher mit den entsprechenden ARIA-Rollen und Attributen ausgezeichnet sein. Zur Umsetzung siehe <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel>.
- Text und Tabelle, die derzeit für Mausnutzende bei Aktivierung von "4 Erforderlich / 1 Statistik / Über Cookies" eingeblendet werden, sollten für Screenreader-Nutzende so lange vorborgen bleiben, bis sie aktiv eingeblendet werden. Der Zusammenhang ist sonst nicht verständlich. Außerdem gibt es auch Menschen mit (Rest-)Sehvermögen und kognitiv eingeschränkte Menschen, die Screenreader nutzen; für diese Menschen ist die derzeitige Ausgabe auch verwirrend.

Schalter Kontrastversion:

- Sollte idealerweise als `button`-Element ausgezeichnet sein ((alternativ mit `role="button"`, Best-Practices für Tastaturnutzende wäre dann eine Funktionalität bei Leer- und Eingabetaste). Der Zustand des Schalters ist außerdem mit `aria-pressed` auszuzeichnen.

teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**

Siehe allgemeine Anmerkung.

Karussell:

- Das Widget sollte überarbeitet werden (zu Best-Practice-Empfehlung bieten die Authoring Practices Orientierung, siehe: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#carousel>). Mindestens sollte das Karussell-Container-Element, das alle Komponenten des Karussells umfasst (sowohl Karussell-Steuerelemente als auch Folien), mit `role="region"` sowie `aria-label="Karussell"` ausgezeichnet sein. Wird das erste interaktive Element des Karussells fokussiert, wird dadurch verständlicher, dass es sich bei dem Widget um ein Karussell handelt.
 - Die Slide-Picker-Elemente sollten native `button`-Elemente sein (alternativ sind sie mit `tabindex="0"` und `role="button"` auszuzeichnen, für Tastaturbedienbarkeit mit Eingabe- und Leertaste ist dann mit Hilfe von Scripten zu sorgen).
 - Die Slide-Picker-Elemente benötigen einen zugänglichen Namen, der sie identifiziert (siehe auch 9.1.1.1a), entweder handelt es sich um den Inhalt eines `button`-Elements oder er wird über ein `aria-label`-Attribut zur Verfügung gestellt.
 - **Seite 2 (FAQs)**
- Siehe allgemeine Anmerkung.

9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar

nicht anwendbar

für alle Seiten

11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen

Allgemeine Anmerkungen

- Die Logos ("Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung" und die Logos im unteren Karussell auf Seite 1) sollten keinen transparenten Hintergrund haben. Derzeit sind sie bzw. die Beschriftung bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen schlecht (oder nicht) zu erkennen.

teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
Siehe allgemeine Anmerkung.
- **Seite 2 (FAQs)**
Siehe allgemeine Anmerkung.

11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten

nicht anwendbar

für alle Seiten

11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation

nicht anwendbar

für alle Seiten

11.8.4 - Reparaturassistenz

nicht anwendbar

für alle Seiten

11.8.5 - Vorlagen

nicht anwendbar

für alle Seiten

12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit

Allgemeine Anmerkungen

- Die Barrierefreiheitsfunktionen "Gebärdensprache", "Leichte Sprache", "Kontrastversion" sind prominent positioniert, in textform beschriftet und einfach zu bedienen. Sie können als selbsterklärend betrachtet werden und brauchen keine zusätzliche Dokumentation.

erfüllt

für alle Seiten

12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation

Allgemeine Anmerkungen

- Die Erklärung zur Barrierefreiheit muss alle Anforderungen erfüllen, bzgl. seitenübergreifender Elemente, siehe entsprechende Prüfschritte. Zusätzlich sind hier Mängel im Inhaltsbereich festzustellen. Die Zwischenüberschriften sind als solche auszuzeichnen (siehe auch Anmerkung und Bewertung bei 9.1.3.1a hinsichtlich Seite 2 im Test).

teilweise erfüllt

für alle Seiten

12.2.2 - Technischer Support

nicht anwendbar

für alle Seiten

12.2.3 - Effektive Kommunikation

nicht anwendbar

für alle Seiten

12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation

nicht anwendbar

für alle Seiten